

<b>MODEL do ciągnika ( seria )</b>	<b>Długość Cięcia (zrębka)</b>	<b>Cena kompletnego rębaka gotowego do pracy ( cena brutto )</b>	<b>Cena mechanizmu do własnej adaptacji ( cena brutto )</b>	<b>MAX. Grubości rozdrabnianych gałęzi w różnych ( seriach ) rębaków</b>
RGW,60-2x	12-16cm	1500zł ( 2 noże )	730zł ( 2 noże )	miękkie świeże - 55mm twarde świeże - 45mm twarde suche - 35mm
RGW,60-3x	7-12cm	1700zł ( 3 noże )	800zł ( 3 noże )	
RGW,60-4x	5-8cm	1800zł ( 4 noże )	830zł ( 4 noże )	
RGW,60-4xs		2400 zł		
RGW,80-4	13-17cm	3450zł ( 4 noże )	2180zł ( 4 noże )	miękkie świeże - 70mm twarde świeże - 60mm twarde suche - 45mm
RGW,80-6	8-13cm	3750zł ( 6 noży )	2780zł ( 6 noży )	
RGW,80-8	5-9cm	4050zł ( 8 noży )	3080zł ( 8 noży )	
<b>RGW,80-4x</b>		<b>2600</b>	<b>1450 +550koło</b>	
RGW,100-4v	14-18cm	3850zł ( 4 noże )	2620zł ( 4 noże )	miękkie świeże - 90mm twarde świeże - 70mm twarde suche - 55mm
RGW,100-6v	9-14cm	4150zł ( 6 noży )	3120zł ( 6 noży )	
RGW,100-8v	5-10cm	4550zł ( 8 noży )	3520zł ( 8 noży )	
RGW,130-4	15-20cm	5300zł ( 4 noże )	3950zł ( 4 noże )	miękkie świeże-110mm twarde świeże -90mm twarde suche - 75mm
RGW,130-8	8-13cm	5800zł ( 8 noży )	4450zł ( 8 noży )	
RGW,150-4v	17-23cm	6600zł ( 4 noże )	4680zł ( 4 noże )	miękkie świeże-130mm twarde świeże -110mm twarde suche - 95mm
RGW,150-8v	10-15cm	7300zł ( 8 noży )	5380zł ( 8 noży )	
RDW,180-4	20-28cm	10500zł ( 4 noże )	6100zł ( 4 noże )	miękkie świeże-150mm twarde świeże -140mm twarde suche - 110mm
RDW,180-8	12-18cm	12000zł ( 8 noży )	7500zł ( 8 noży )	
RDW,200-4k	24-30cm	20000zł ( 4 noże )	12300zł ( 4 noże )	miękkie świeże-170mm twarde świeże -150mm twarde suche - 130mm
RDW,200,8k	12-20cm	22000zł ( 8 noży )	14300zł ( 8 noży )	

Rębaki i mechanizmy tnące rębaków zostały zaprojektowane i wykonane są przez TYM-BUD z materiałów atestowanych. Hartowanie całościowe koła zębatego znacznie wydłuża jego żywotność (w przeciwieństwie do kół hartowanych indukcyjnie) . Konstrukcja w całości jest spawana ale rozbierna co ułatwia bezproblemowe wykonanie prac serwisowych oraz zapewnia odpowiednią sztywność i wytrzymałość konstrukcji w celu zapewnienia długiej żywotności urządzenia.

# Legenda:

RGW : R-rębak G-gałęzi W-wom (napęd ciągnik)

RDW : R-rębak D-drzewa W-wom (napęd ciągnik)

RGS : R-rębak G-gałęzi S-spalinowy

RGE : R-rębak G-gałęzi E-elektryczny

xxx-4.. lub xxx-6 .. lub xxx-8.. : pierwsza cyfra oznacza  
ilość noży w mechanizmie

xxx-x55 : druga i trzecia cyfra oznacza moc silnika

xxx-xx.. : litery występujące po cyfrach oznaczają konfigurację  
w jaki osprzęt można doposażyć rębak

S80 lub S100 : S-świder/80-średnica

W1 lub W2 : W-system workowania/2-ilość worków

M1 lub M2 : M-podwozie mobilne/2-liczba osi

P2 lub P2,5 : P-podajnik taśmowy łopatkowy/2-długość

Pt3 lub Pt3,5 : P-podajnik podający do tyłu/3-długość

X : rębak jednowałowy

V : mechanizm z kołami zębatymi po 2 stronach

K : koło zamachowe z sprzęgłami

R : zaczep rolniczy na bolec

I : zaczep samochodowy kula

<b>MODEL spalinywe ( seria )</b>	<b>Długość Cięcia (zrębka)</b>	<b>Cena kompletnego rębaka gotowego do pracy ( cena brutto )</b>	<b>Cena mechanizmu do własnej adaptacji ( cena brutto )</b>	<b>MAX. Grubości rozdrabnianych gałęzi w różnych ( seriach ) rębaków</b>
RGS,60-2x	12-16cm	2800zł ( 2 noże )	730zł ( 2 noże )	<b>Silnik-6,5 km</b> miękkie świeże - 55mm twarde świeże - 40mm twarde suche - 30mm
RGS,60-3x	7-12cm	3100zł ( 3 noże )	800zł ( 3 noże )	
RGS,60-4x	5-8cm	3300zł ( 4 noże )	830zł ( 4 noże )	
RGS,80-4	13-17cm	5150zł ( 4 noże )	2180zł ( 4 noże )	<b>Silnik-13 km</b> miękkie świeże - 70mm twarde świeże - 50mm twarde suche - 40mm
RGS,80-6	8-13cm	5550zł ( 6 noży )	2780zł ( 6 noży )	
RGS,80-8	5-9cm	5850zł ( 8 noży )	3080zł ( 8 noży )	
RGS,100-4v	14-18cm	5750zł ( 4 noże )	2620zł ( 4 noże )	<b>Silnik-13 km</b> miękkie świeże - 90mm twarde świeże - 75mm twarde suche - 55mm
RGS,100-6v	9-14cm	6050zł ( 6 noży )	3120zł ( 6 noży )	
RGS,100-8v	5-10cm	6350zł ( 8 noży )	3520zł ( 8 noży )	
RGS,130-4	15-20cm	10400zł ( 4 noże )	3950zł ( 4 noże )	<b>Silnik-13 km</b> miękkie świeże-110mm twarde świeże -85mm twarde suche - 70mm
RGW,130-8	8-13cm	11200zł ( 8 noży )	4450zł ( 8 noży )	
RGS,150-4v	17-23cm	13200zł ( 4 noże )	4680zł ( 4 noże )	<b>Silnik-24km (2cylindry)</b> miękkie świeże-130mm twarde świeże -120mm twarde suche - 95mm
RGS,150-8v	10-15cm	14300zł ( 8 noży )	5380zł ( 8 noży )	
RDS,200-4k	20-28cm	28000zł ( 4 noże )	12800zł ( 4 noże )	<b>Silnik-24km (2cylindry)</b> miękkie świeże-160mm twarde świeże -120mm twarde suche - 95mm
RDS,180-8k	12-18cm	29800zł ( 8 noży )	14800zł ( 8 noży )	

Rębaki i mechanizmy tnące rębaków zostały zaprojektowane i wykonane są przez TYM-BUD z materiałów atestowanych. Hartowanie całościowe koła zębatego znacznie wydłuża jego żywotność

(w przeciwieństwie do kół hartowanych indukcyjnie) . Konstrukcja w całości jest spawana ale rozbieralna co ułatwia bezproblemowe wykonanie prac serwisowych oraz zapewnia odpowiednią sztywność i wytrzymałość konstrukcji w celu zapewnienia długiej żywotności urządzenia.

## Legenda:

RGW : R-rębak G-gałęzi W-wom (napęd ciągnik)

RDW : R-rębak D-drzewa W-wom (napęd ciągnik)

RGS : R-rębak G-gałęzi S-spalinowy

RGE : R-rębak G-gałęzi E-elektryczny

xxx-4.. lub xxx-6 .. lub xxx-8.. : pierwsza cyfra oznacza ilość noży w mechanizmie

xxx-x55 : druga i trzecia cyfra oznacza moc silnika

xxx-xx.. : litery występujące po cyfrach oznaczają konfigurację w jaki osprzęt można doposażyć rębak

S80 lub S100 : S-świder/80-średnica

W1 lub W2 : W-system workowania/2-ilość worków

M1 lub M2 : M-podwozie mobilne/2-liczba osi

P2 lub P2,5 : P-podajnik taśmowy łopatkowy/2-długość

Pt3 lub Pt3,5 : P-podajnik podający do tyłu/3-długość

X : rębak jednowałowy

V : mechanizm z kołami zębatymi po 2 stronach

K : koło zamachowe z sprzęgłami

R : zaczep rolniczy na bolec

I : zaczep samochodowy kula

<b>MODEL elektryczny ( seria )</b>	<b>Długość Cięcia (zrębka)</b>	<b>Cena kompletnego rębaka gotowego do pracy ( cena brutto )</b>	<b>Cena mechanizmu do własnej adaptacji ( cena brutto )</b>	<b>MAX. Grubości rozdrabnianych gałęzi w różnych ( seriach ) rębaków</b>
RGE,60-2x	12-16cm	3030zł ( 2 noże 4kw )	730zł ( 2 noże )	Silnik - 4kw miękkie świeże - 45mm twarde świeże - 40mm twarde suche - 30mm
		3280zł ( 2 noże 5,5kw )	730zł ( 2 noże )	
RGE,60-3x	7-12cm	3230zł ( 3 noże 4kw )	800zł ( 3 noże )	Silnik - 5,5kw miękkie świeże - 50mm twarde świeże - 45mm twarde suche - 35mm
		3480zł ( 3 noże 5,5kw )	800zł ( 3 noże )	
RGE,60-4x	5-8cm	3430zł ( 4 noże 4kw )	830zł ( 4 noże )	
		3680zł ( 4 noże 5,5kw )	830zł ( 4 noże )	
RGE,80-4	13-17cm	5430zł ( 4 noże,5,5kw )	2280zł ( 4 noże )	Silnik -5,5kw miękkie świeże - 55mm twarde świeże - 50mm twarde suche - 40mm
		5830zł ( 4 noże 7,5kw )	2280zł ( 4 noże )	
RGE,80-6	8-13cm	5830zł ( 6 noży 5,5kw )	2780zł ( 6 noży )	Silnik – 7,5kw miękkie świeże - 70mm twarde świeże - 60mm twarde suche - 50mm
		6230zł ( 6 noży 7,5kw )	2780zł ( 6 noży )	
RGE,80-8	5-9cm	6130zł ( 8 noży 5,5kw )	3080zł ( 8 noży )	
		6630zł ( 8 noży 7,5kw )	3080zł ( 8 noży )	
RGE,100-4v	14-18cm	6070zł ( 4 noże 5,5kw )	2620zł ( 4 noże )	Silnik -5,5kw miękkie świeże - 65mm twarde świeże - 55mm twarde suche - 45mm
		6470zł ( 4 noże 7,5kw )	2620zł ( 4 noże )	
RGE,100-6v	9-14cm	6470zł ( 6 noży 5,5kw )	3120zł ( 6 noży )	Silnik – 7,5kw miękkie świeże - 80mm twarde świeże - 65mm twarde suche - 55mm
		6770zł ( 6 noży 7,5kw )	3120zł ( 6 noży )	
RGE,100-8v	5-10cm	6870zł ( 8 noży 5,5kw )	3520zł ( 8 noży )	
		7270zł ( 8 noży 7,5kw )	3520zł ( 8 noży )	
RDE,200-4k	24-30cm	21500zł ( 4 noże 7,5kw )	12300zł ( 4 noże )	miękkie świeże-150mm twarde świeże -120mm twarde suche - 90mm
RDE,200,8k	12-20cm	23100zł ( 8 noży 7,5kw )	14300zł ( 8 noży )	

Rębaki i mechanizmy tnące rębaków zostały zaprojektowane i wykonane są przez TYM-BUD z materiałów atestowanych. Hartowanie całościowe koła zębatego znacznie wydłuża jego żywotność (w przeciwieństwie do kół hartowanych indukcyjnie) . Konstrukcja w całości jest spawana ale rozbierna co ułatwia bezproblemowe wykonanie prac serwisowych oraz zapewnia odpowiednią sztywność i wytrzymałość konstrukcji w celu zapewnienia długiej żywotności urządzenia.